PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:12

Link do produktu: https://www.etermex.pl/elektryczny-kociol-wodny-kapitan-asbn-w-p-1300.html



Elektryczny kocioł wodny Kapitan (ASBN-W)

Cena brutto	**4 980,27 zł**
Cena netto	**4 049,00 zł**
Cena poprzednia	~~**4 734,27 zł**~~
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**> 30 dni**
Numer katalogowy	**126004-024**
Producent	**ELTERM**

Opis produktu

Elektryczny kocioł wodny Kapitan (ASBN-W)

Kocioł na wyposażeniu zawiera

1. Odpowietrznik
2. Manometr
3. Pompa elektroniczna c.o.
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Sterowanie pokojowe przewodowe
6. Sterowanie pogodowe przewodowe

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl



- **Seria zaawansowana LCD**
- Nowy design 2020
- **Wbudowany w automatykę tygodniowy programator c.o.**
- **Wyposażony w sterowanie pogodowe**
- **Wyposażony w funkcjonalność PV ready**
- Wbudowany licznik zużycia energii z PV
- Idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV
- Dostosowanie mocy kotła do mocy instalacji PV
- **Regulacja mocy maksymalnej - wersje 15, 18 i 24kW**
- Dedykowany do współpracy z pompami ciepła
- Idealny do współpracy z ogrzewaniem podłogowym
- Piec elektryczny może pracować w układzie otwartym i zamkniętym
- Opcja podłączenia pakietu c.w.u.
- **Opcja sterowania za pomocą smartfona**
- **Opcja radiowego sterowania pokojowego i pogodowego**
- Elektroniczna nastawa temperatury w zakresie 5-70°C
- Klasa efektywności energetycznej D

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Kod	Model	Moc
126004	Kocioł elektryczny Kapitan 4kW	4kW / 23(
126006	Kocioł elektryczny Kapitan 6kW	6kW / 23(
126009	Kocioł elektryczny Kapitan 9kW	9kW / 23(
126012	Kocioł elektryczny Kapitan 12kW	12kW / 4(
126015	Kocioł elektryczny Kapitan 15/9/6/4kW	15kW / 4(
126018	Kocioł elektryczny Kapitan 18/12/6/4kW	18kW / 4(
126024	Kocioł elektryczny Kapitan 24/12kW	24kW / 4(
100003	Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny)	
100004	Moduł + fabryczna aplikacja internetowa na smartfona	
100009	Pakiet sterowania radiowego (pokojowe i pogodowe) - 2x nadajnik + odbiornik	
100010	Pakiet sterowania radiowego (pokojowe) - nadajnik + odbiornik	
100011	Pakiet sterowania radiowego (pogodowe) - nadajnik + odbiornik	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MODEL: Kapitan 4 kW , Kapitan 6 kW , Kapitan 9 kW , Kapitan 12 kW , Kapitan 15/9/6/4 kW , Kapitan 18/12/6/4 kW , Kapitan 21/12 kW
Dodać ? - Moduł internetowy: TAK , NIE
Dadać ? - Pakiet c.w.u.: TAK , NIE
Dodać ? - 2x nadajnik+odbiornik: TAK , NIE
Dodać ? - Pakiet nad.pokojowy: TAK , NIE
Dodać ? Pakiet nad. pogodowy: TAK , NIE

Karta

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Automatyka zaawansowana **LCD**

Kotły elektryczne Elterm posiadające automatykę w podwyższonym standardzie LCD, to nie tylko większa wygoda użytkowania ale przede wszystkim połączenie zaawansowanej technologii z prostotą obsługi.

Doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują podwójnego sterowania pokojowego i pogodowego. W celu uzyskania maksymalnego komfortu cieplnego zalecane jest stosowanie obu tych systemów jednocześnie. Dzięki wbudowanej w naszych kotłach zaawansowanej automatyce LCD, jest to możliwe do osiągnięcia bez dodatkowych regulatorów.

Kolejnym atutem jest możliwość ustawiania parametrów pracy kotła przy pomocy telefonu komórkowego. Rozwiązanie nowoczesne i bardzo wygodne. Gdziekolwiek jesteś zawsze masz możliwość kontroli nad temperaturą i kosztami.

W naszej zaawansowanej linii kotłów nie mogłoby zabraknąć, niemniej imponujących funkcji oferowanych w standardzie, czyli pełnego dostosowania do wymagań instalacji fotowoltaicznych. Nowatorskie rozwiązania pozwalają na skrócenie okresu zwrotu inwestycji w PV.

A wszystko to zintegrowane w jednym, niezawodnym kotle.



PV Ready Licznik pracy kotła	• licznik pracy kotła • stop grzanie • możliwość nastawy zużycia energii • sygnalizacja zatrzymania pracy kotła
PV Ready Styk zwierno-rozwierny 0V	Możliwość pracy kotła z: • dowolnym beznapięciowym regulatorem pokojowym 0V • automatyką innego źródła ciepła lub falownika
PV Ready Styk rozłączny **	Rozłącza drugie źródło ciepła gdy załączy się kocioł elektryczny. Załącza drugie źródło gdy wyłączy się kocioł elektryczny.
PV Ready Blokada mocy maksymalnej	Dostosowanie mocy kotła do mocy instalacji PV (funkcja dostępna na panelu kotła).
9 progr. c.o. 9 progr. c.w.u. 9 progr. cyrk.	Możliwość ustawienia 9 programów tygodniowych dla 3 obwodów: c.o., c.w.u. i cyrkulacji. (programy c.w.u. i cyrkulacji aktywują się z pakietem c.w.u.).
Przewodowe Sterowanie pokojowe i pogodowe	Fabryczne wyposażenie każdego kotła z automatyką LCD
Moduł + aplikacja internetowa (opcja)	Steruje wszystkimi funkcjami kotła: • monitorowanie wszystkich temperatur • możliwość zmian temperatur zdalnych • podgląd wykresów temperatur
Radiowe sterowanie pokojowe i pogodowe (opcja)	3 warianty do wyboru • radiowe sterowanie pokojowe i pogodowe • radiowe sterowanie tylko pokojowe • radiowe sterowanie tylko pogodowe
Pakiet c.w.u. Premium * (opcja)	Priorytet c.w.u. Elektrozawór trójdrogowy + siłownik Czujnik temp. c.w.u. do zasobnika progr. tygod. c.w.u. progr. tygod. pompy cyrkul