PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:51

Link do produktu: https://www.etermex.pl/elektryczny-kolnierz-grzejny-fcr-28120-moc-12-kw-1-obwodowy-p-898.html



Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120 moc 12 kW 1 obwodowy

Cena brutto	**6 765,00 zł**
Cena netto	**5 500,00 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**071332**
Kod producenta	**071332**
Kod EAN	**4017210006940**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120 to innowacyjne urządzenie o mocy **12 kW**, które idealnie sprawdza się w poziomym montażu w ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczach wody. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, ten **kołnierz grzewczy** z pewnością zaspokoi potrzeby każdego użytkownika, gwarantując efektywność i niezawodność.

Najważniejsze zalety

- Bezpłatna regulacja temperatury w zakresie od ok. **35°C do 85°C**
- Uniwersalny kołnierz do pracy z jednym obwodem
- **Wysoka jakość materiale** – zastosowanie stali nierdzewnej
- Ochrona przed zamarzaniem oraz automatyczne zabezpieczanie
- Oznakowane znakiem VDE/GS, gwarantującym bezpieczeństwo

Szczegółowe cechy i specyfikacja

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120 charakteryzuje się następującymi cechami:

- Maksymalne ciśnienie robocze wynoszące **1,0 MPa (10 bar)**
- Bezstopniowa regulacja temperatury pozwalająca na dokładne ustawienie ciepłoty wody
- Wysokiej jakości regulacja temperatury z ogranicznikiem do **60°C**
- Możliwość szybkiego ogrzewania dzięki podłączanemu przyciskowi
- Ogrzewacze łatwe do wymiany, co zapewnia długowieczność urządzenia

Dlaczego warto wybrać Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120?

Decydując się na **Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/120**, zyskujesz urządzenie, które nie tylko efektywnie utrzymuje temperaturę wody w zbiorniku, ale również jest bezpieczne i niezawodne. Dzięki wysokiej mocy oraz nowoczesnej technologii, kołnierz ten zapewnia szybkie i ekonomiczne ogrzewanie, co pozytywnie wpływa na koszty eksploatacji.

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane techniczne


Moc przyłączowa	6..12 kW
Napięcie nominalne 1	230 V
Napięcie nominalne 2	400 V
Wersja	jeden obwód
Rodzaj przyłącza	Kołnierz
Średnica kołnierza	280 mm
Głębokość zanurzenia	325 mm
Ciśnienie robocze	10 bar
Ustawienie temperatury	35..82 °C
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	tak

Schemat

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

FCR 28/120, objednací číslo 000694
FCR 28/180, objednací číslo 000695
FCR 18/60, objednací číslo 000691
FCR 18/90, objednací číslo 000692

6, 9, 12, 18 kW, 3/PE ~ 400 V



1 Topné těleso
příkon 6 kW: 3 x 2 kW
příkon 9 kW: 3 x 3 kW
příkon 12 kW: 6 x 2 kW
příkon 18 kW: 6 x 3 kW
2 Stykač
3 Bezpečnostní omezovač teploty
4 Regulátor teploty

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl