PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:15

Link do produktu: https://www.etermex.pl/elektryczny-kolnierz-grzejny-fcr-28180-moc-18-kw-1-obwodowy-p-899.html



Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/180 moc 18 kW 1 obwodowy

Cena brutto	**6 088,50 zł**
Cena netto	**4 950,00 zł**
Dostępność	**Do wyczerpania - Zapytaj o dostępność przed zakupem.**
Czas wysyłki	**> 14 dni realizacja**
Numer katalogowy	**695**
Kod producenta	**000695**
Kod EAN	**4017210006957**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/180 to innowacyjne rozwiązanie dla Twojego systemu grzewczego, które łączy w sobie efektywność oraz niezawodność. Działając z mocą **18 kW**, ten *poziomy kołnierz grzewczy* jest idealnym wyborem dla ciśnieniowych pojemnościowych ogrzewaczy wody. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji, zapewnia optymalne warunki grzewcze, eliminując problemy związane z utrzymywaniem właściwej temperatury wody.

Najważniejsze zalety

- **Bezstopniowa regulacja temperatury** w zakresie od 35°C do 85°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze** wynoszące 1,0 MPa (10 bar)
- **Uniwersalne zastosowanie** – pasuje do wielu modeli zbiorników: SB 602-1002 AC, SB 650/3 AC, SBP 1000-1500 E i E SOL, SBB 751-1001 i SOL
- **Bezpieczeństwo** – znak VDE/ GS, IP24 (bryzgoszczelność), ochrona przed zamrożeniem
- **Łatwość w montażu** – kołnierz przeznaczony do montażu poziomego z wymienialnymi grzałkami ze stali nierdzewnej

Szczegółowe cechy i specyfikacja

Elektryczny kołnierz grzewczy FCR 28/180 to produkt stworzony z myślą o wygodzie użytkowników. Jego budowa umożliwia poziomy montaż w zamkniętych zbiornikach, a *uniwersalne warianty mocy* sprawiają, że można go dostosować do różnorodnych systemów grzewczych. Oprócz tego, urządzenie jest wyposażone w zaawansowany regulator temperatury, który działa w zakresie od 35°C do 85°C, a także w ogranicznik temperatury o wartości 60°C. Woda w zbiorniku jest utrzymywana w zadanej temperaturze, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących efektywnego grzania wody.

Dlaczego warto wybrać Elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/180?

Decydując się na **elektryczny kołnierz grzejny FCR 28/180**, inwestujesz w produkt, który łączy *nowoczesne technologie grzewcze* z wysokim standardem bezpieczeństwa. Dzięki certyfikatom, takim jak VDE/GS oraz stopniu ochrony IP24, użytkownicy mogą być pewni bezpiecznego użytkowania. Dodatkowo, możliwość szybkiej wymiany grzałek oraz zastosowanie materiałów odpornych na korozję znacząco zwiększa żywotność tego produktu.

Dane techniczne

Moc przyłączowa	18 kW
Napięcie nominalne 1	230 V

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl


Napięcie nominalne 2	400 V
Wersja	jeden obwód
Rodzaj przyłącza	Kołnierz
Średnica kołnierza	280 mm
Głębokość zanurzenia	325 mm
Ciśnienie robocze	10 bar
Ustawienie temperatury	35..82 °C
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	tak

Schemat

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

FCR 28/120, objednací číslo 000694
FCR 28/180, objednací číslo 000695
FCR 18/60, objednací číslo 000691
FCR 18/90, objednací číslo 000692

6, 9, 12, 18 kW, 3/PE ~ 400 V



1 Topné těleso
příkon 6 kW: 3 x 2 kW
příkon 9 kW: 3 x 3 kW
příkon 12 kW: 6 x 2 kW
příkon 18 kW: 6 x 3 kW
2 Stykač
3 Bezpečnostní omezovač teploty
4 Regulátor teploty

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl