

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/ogrzewacz-szybkonagrzewajacy-ck-20-premium-p-711.html>

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 Premium

Cena brutto	1 272,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 034,15 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	> 5 dni
--------------	-------------------

Numer katalogowy	237835
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 Premium

ELEGANCKI, WYDAJNY I SZYBKİ

Dyskretny design oraz wysoka moc grzewcza to cechy charakterystyczne dla grzejników serii CK Premium.

Dmuchawa w dolnej części ogrzewacza oddaje ciepłe powietrze równomiernie, nie stwarzając przeciągów.

Wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową przednią obudową i łatwo dostępnym panelem obsługi LCD. Sterowany elektronicznie ogrzewacz Premium, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD.

Nastawa temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C.

Najcichszy w swojej klasie.

Regulator posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

W trybie pracy „komfort” również 120 - minutowy programator czasowy, z nastawą w zakresie 10-120 minut krótkiej pracy.

Dodatkowy tryb cichy z poziomym grzaniem 1 kW i obniżoną prędkością pracy wentylatora.

ZASTOSOWANIE:

przeznaczone do ogrzewania w krótkim czasie jako przejściowe lub docelowe, pomieszczeń w gospodarstwach domowym lub biurach.

Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu powietrza z przodu urządzenia.

Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

sterowany elektronicznie ogrzewacz Premium, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD.

Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C. Regulator posiada dwa

wstępnie zaprogramowane tryby pracyi jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

W trybie pracy „komfort” również 120 – minutowy programator czasowy, z nastawą w zakresie 10-120 minut krótkiej pracy. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii podczas wietrzenia, przy otwartym oknie urządzenie przełącza się automatycznie na godzinę na tryb ochrony przed mrozem.

W tym czasie ogrzewacz utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie + 7°C.

Dodatkowy tryb tzw. pracy cichej z poziomem grzania 1 kW i obniżoną prędkością pracy wentylatora.

Lakierowa, wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową przednią obudową.

Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z ogrzewaczem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, ogrzewacz wystarczy tylko zawiesić na uchwycie.

W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1 m z wtyczką.

BEZPIECZEŃSTWO:

VDE / CE, ochrona przeciwzakłóceńiowa, rodzaj ochrony IP 24, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

›elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD

›panel sterowania z możliwością wyboru trybu pracy z programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna oraz z funkcją „Start adaptacyjny”

›120 – minutowy programator czasowy

›wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową przednią obudową

›tryb cichy z poziomem grzania 1 kW i obniżoną prędkością pracy wentylatora

Korzyści dla Twojego domu:

›Ścienny ogrzewacz idealny do dodatkowego

lub uzupełniającego ogrzewania

- › Błyskawiczne ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- › Wysokiej jakości konstrukcja z aluminiowym frontem
- › Panel sterujący z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD
- › Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna
- › Funkcja uczenia się: obliczanie czasu wstępnego ogrzewania w trybie timera odbywa się automatycznie
- › Przełącznik włącz / wyłącz i ochrona przed przegrzaniem
- › Tryb cichy z podstawowym stopniem grzania 1 kW
- › Wyprodukowano w Niemczech

Dane techniczne

Dane techniczne ogrzewacza CK 20 Premium

Opis	Dane
Przyłącze elektryczne:	1/N/PE ~ 230V
Moc / Prąd znamionowy:	2,0 kW / 8,7 A
Kolor	Biały RAL 9016
Ciężar:	2,5 kg
Zakres nastaw temperatury	5°C - 30°C
Rodzaj ochrony	IP 24
Klasa ochrony	II
Poziom hałasu	49 dB

Wymiary

Wymiary **CK 20 Premium**

Wysokość: **469 mm**

Szerokość: **345 mm**

Głębokość: **126 mm**

