

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-2400-kpl-platki-p-454.html>

Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 2400 kpl. - płatki

Cena brutto	5 688,75 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 625,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	
------------	--

TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE

Czas wysyłki	> 14 dni
--------------	--------------------

Numer katalogowy	200183
------------------	---------------

Producent	Stiebel Eltron
-----------	-----------------------

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 2400

Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 2400 kpl. - płatki

Witaj w świecie najnowocześniejszej technologii grzewczej! Przedstawiamy Ci piec akumulacyjny dynamiczny SHS 2400 kpl. - płatki, który zapewni Ci niezrównane doznania ciepła i komfortu w Twoim domu. Nasz produkt to połączenie innowacyjnych rozwiązań, które wykorzystują wszystkie zalety energii elektrycznej.

Piec akumulacyjny płaski SHS 2400 kpl. został zaprojektowany z myślą o Twoich potrzebach i oszczędnościach. Dzięki zastosowanej zasadzie działania, możesz korzystać z tańszej taryfy energetycznej do naładowania pieca, a następnie cieszyć się ogrzewaniem przez długi czas, w ilości i czasie dostosowanym do Twoich preferencji.

Nasz piec akumulacyjny jest wyposażony w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania, co sprawia, że jest nie tylko wygodny w użytkowaniu, ale również precyzyjnie dostosowuje się do Twoich potrzeb. Nowoczesna technika regulacyjna monitoruje i koryguje temperaturę w czasie rzeczywistym, zapewniając Ci optymalne warunki grzewcze.

Dodatkowo, piec jest wyposażony w regulator temperatury pokojowej, który umożliwia równomierne oddawanie ciepła. Dzięki temu każde pomieszczenie w Twoim domu będzie idealnie nagrzane, bez nieprzyjemnych różnic temperatur.

Najważniejsze cechy i korzyści naszego produktu:

- Wykorzystuje wszystkie zalety energii elektrycznej
- Możliwość korzystania z tańszej taryfy energetycznej
- Precyzyjne dostosowanie ilości i czasu oddawania ciepła do Twoich preferencji
- Elektroniczny regulator ładowania
- Monitorowanie i korygowanie temperatury w czasie rzeczywistym
- Regulator temperatury pokojowej dla równomiernego nagrzewania pomieszczeń

Wybierając nasz piec akumulacyjny dynamiczny SHS 2400 kpl. - płatki, inwestujesz w komfort, oszczędności i niezawodność. Nie ma nic lepszego niż poczucie przyjemnego ciepła w swoim domu, wiedząc jednocześnie, że korzystasz z energii elektrycznej w inteligentny sposób.

Przekonaj się sam, jak nasz piec akumulacyjny może odmienić Twoje życie. Dołącz do grona zadowolonych klientów i ciesz się ciepłem w każdym pomieszczeniu swojego domu.

Płaski piec akumulacyjny SHS 2400

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ściennie standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie).
Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne
w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkami parapetami**
- **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych surowcach mineralnych**
- **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- **Filtr przeciwkurzowy**

. Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 2400

Typ: **SHS2400**

Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**

Częstotliwość: **50 Hz**

Prąd znamionowy: **3,5 A**

Zabezpieczenie: **10 A**

Ciężar bez cegieł: **36,5 kg**

Ciężar z cegłami: **132,5 kg**

Kolor: **RAL 9016**

Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **12**

Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 2400

Moc: **2,4 kW**

Wysokość: **546 mm**

Szerokość: **902 mm**

Głębokość: **218 mm**