PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:34

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-3000-kpl-platki-p-455.html



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 3000 kpl - płatki

Cena brutto	**4 940,00 zł**
Cena netto	**4 016,26 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200184**
Kod producenta	**200184**
Kod EAN	**4017212001844**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 3000

Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 3000 kpl - płatki

Nasza firma prezentuje wspaniały produkt - płaski piec akumulacyjny SHS 3000. To urządzenie, które wykorzystuje wszystkie zalety energii elektrycznej, dając Ci pełną kontrolę nad ogrzewaniem Twojego domu.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, nasz piec akumulacyjny rozładowywany dynamicznie typu SHS oferuje wiele funkcji, które sprawią, że Twój dom będzie zawsze ciepły i przytulny. Możesz ładować go w tańszych godzinach dzięki specjalnej taryfie, a następnie dostosować ilość i czas oddawania zgromadzonego ciepła według swoich potrzeb.

Piec jest wyposażony w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania, który rejestruje każdą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją koryguje. Dzięki regulatorowi temperatury pokojowej, piec samodzielnie steruje różnicą temperatury i ilością obrotów wentylatora, zapewniając równomierne oddawanie ciepła w Twoim domu.

Główne cechy i korzyści płaskiego pieca akumulacyjnego SHS 3000:

1. Wykorzystuje energię elektryczną w najbardziej efektywny sposób.
2. Możliwość ładowania w tańszych godzinach dzięki specjalnej taryfie.
3. Regulacja ilości i czasu oddawania zgromadzonego ciepła według potrzeb.
4. Elektroniczny regulator ładowania rejestruje i koryguje każdą zmianę temperatury.
5. Regulator temperatury pokojowej zapewnia równomierne oddawanie ciepła.
6. Wygodna i intuicyjna obsługa urządzenia.

Nasz płaski piec akumulacyjny SHS 3000 to niezwykle wyrafinowane urządzenie grzewcze, które pomoże Ci zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie oraz zapewni komfortowe i przyjemne warunki w Twoim domu. Odkryj unikalność tego produktu i skorzystaj z jego wartości już dziś!

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Płaski piec akumulacyjny SHS 3000

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ścienne standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie).
Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne
w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkimi parapetami**
- **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych surowcach mineralnych**
- **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- **Filtr przeciwkurzowy**
- **Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)**

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 3000

Typ: **SHS3000**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **4,3 A**
Zabezpieczenie: **10 A**
Ciężar bez cegieł: **43 kg**
Ciężar z cegłami: **163 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **15**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 3000

Moc: **3,0 kW**
Wysokość: **546 mm**
Szerokość: **1063 mm**
Głębokość: **218 mm**