PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:30

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-3600-kpl-platki-p-456.html



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 3600 kpl - płatki

Cena brutto	**5 390,00 zł**
Cena netto	**4 382,11 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200185**
Kod producenta	**200185**
Kod EAN	**4017212001851**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 3600

Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 3600 kpl - płatki

Szukasz najbardziej wyrafinowanego i efektywnego urządzenia grzewczego? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - płaski piec akumulacyjny SHS 3600. Ten innowacyjny piec akumulacyjny dynamiczny to połączenie nowoczesnej technologii i inteligentnego designu, które pozwolą Ci cieszyć się komfortem i oszczędnościami.

Dzięki zastosowaniu zasady działania rozładowywania dynamicznego typu SHS, ten piec akumulacyjny umożliwia wykorzystanie tańszej taryfy energetycznej do jego naładowania. Możesz zaprogramować go tak, aby oddawał zgromadzone ciepło w ilości i czasie, które odpowiadają Twoim potrzebom.

To nie wszystko! Nasz płaski piec akumulacyjny SHS 3600 został wyposażony w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania. Dzięki nowoczesnej technice regulacyjnej, urządzenie rejestruje każdą zmianę temperatury i natychmiast ją koryguje, zapewniając optymalne warunki grzewcze.

Dodatkowym atutem jest regulator temperatury pokojowej, który kontroluje różnicę temperatury oraz ilość obrotów wentylatora, aby równomiernie oddać ciepło w pomieszczeniu. Dzięki temu zapewniamy Ci maksymalny komfort i efektywność.

Najważniejsze cechy i korzyści płaskiego pieca akumulacyjnego SHS 3600:

- Wyrafinowana technologia rozładowywania dynamicznego typu SHS
- Możliwość korzystania z tańszej taryfy energetycznej
- Indywidualne programowanie oddawania zgromadzonego ciepła
- Wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania
- Nowoczesna technika regulacyjna dla optymalnych warunków grzewczych
- Regulator temperatury pokojowej dla równomiernego oddawania ciepła
- Komfort i oszczędności w jednym rozwiązaniu

Nie czekaj dłużej! Wybierz płaski piec akumulacyjny SHS 3600 i ciesz się niezrównanym komfortem grzewczym oraz znacznymi oszczędnościami. Dzięki naszemu produktowi, możesz mieć pewność, że Twój dom będzie zawsze pr

ciepły, a Ty zaoszczędzisz na rachunkach za energię.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny" jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ścienne standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie).
Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne
w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkimi parapetami**
- **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych**

surowcach mineralnych

- **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- **Filtr przeciwkurzowy**
- **Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)**

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 3600

Typ: **SHS3600**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **5,2 A**
Zabezpieczenie: **10 A**
Ciężar bez cegieł: **50 kg**
Ciężar z cegłami: **194 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **18**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 3600

Moc: **3,6 kW**
Wysokość: **546 mm**
Szerokość: **1224 mm**
Głębokość: **218 mm**