PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:30

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-dynamiczny-shs-4200-kpl-platki-p-457.html



Piec akumulacyjny dynamiczny SHS 4200 kpl - płatki

Cena brutto	**7 004,85 zł**
Cena netto	**5 695,00 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200186**
Kod producenta	**200186**
Kod EAN	**4017212001868**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Płaski piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHS 4200

Płaski piec akumulacyjny SHS 4200 kpl - płatki: wyrafinowane rozwiązanie grzewcze dla Twojego komfortu

Czy marzysz o efektywnym i ekonomicznym ogrzewaniu, które dostosuje się do Twoich potrzeb? Płaski piec akumulacyjny SHS 4200 to urządzenie, które spełni Twoje oczekiwania. Unikalna konstrukcja tego pieca akumulacyjnego dynamicznie wykorzystuje energię elektryczną, oferując Ci nie tylko oszczędności, ale także niezrównany komfort ciepła.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii, nasz piec SHS 4200 umożliwia naładowanie w tańszej taryfie, a następnie równomierne i kontrolowane oddawanie zgromadzonego ciepła. Zapomnij o nieprzewidywalnych rachunkach za energię - nasze urządzenie pozwoli Ci zoptymalizować koszty ogrzewania.

Wyposażony w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania, nasz płaski piec akumulacyjny SHS 4200 gwarantuje precyzyjne monitorowanie i korygowanie temperatury. Dzięki temu możesz mieć pewność, że ciepło będzie rozprowadzane równomiernie w Twoim domu.

Ponadto, nasz piec jest wyposażony w zaawansowany regulator temperatury pokojowej, który automatycznie dostosowuje różnicę temperatury i ilość obrotów wentylatora, aby zapewnić Ci optymalną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. Nie musisz się już martwić o zimne i niekomfortowe miejsca w swoim domu.

Główne cechy i korzyści płaskiego pieca akumulacyjnego SHS 4200 kpl - płatki:

- Wykorzystanie tańszej taryfy energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędności finansowe
- Precyzyjny regulator ładowania, który gwarantuje optymalne wykorzystanie zgromadzonego ciepła
- Zaawansowany regulator temperatury pokojowej, zapewniający równomierne rozprowadzenie ciepła we wszystkich pomieszczeniach
- Unikalna konstrukcja płaskiego pieca akumulacyjnego, pozwalająca na osiągnięcie wysokiego komfortu cieplnego
- Możliwość dostosowania czasu oddawania ciepła do Twoich potrzeb, dzięki dynamicznemu rozładowywaniu

Wybierz płaski piec akumulacyjny SHS 4200 kpl - płatki i ciesz się nie tylko oszczędnościami, ale także niezrównanym komfortem ciepła w swoim domu. Oferujemy Ci rozwiązanie, które łączy w sobie innowacyjną technologię z prostotą obsługi i niezawodnością. Nie czekaj dłużej - zamów nasz płaski piec akumulacyjny i ciesz się doskonałym ogrzewaniem przez wiele lat.

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Płaski piec akumulacyjny SHS 4200

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

do zamocowania na ścianie, uchwyty ścienne standardowo w dostawie z piecem.

Możliwość ustawienia na podłodze lub nad podłogą za pomocą konsoli lub wsporników (osprzęt na dodatkowe zamówienie).
Dla ETW 420 i 480 montaż ścienny jest możliwy tylko w połączeniu ze wspornikami.

Cegły akumulacyjne dostępne
w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

Główne cechy pieca akumulacyjnego SHS:

- **Seria płaska ma zastosowanie pod płytkimi parapetami**
- **W typoszeregu aż 7 modeli pieca o zróżnicowanych mocach**
- **Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa wymagającego odblokowania**
- **Uniwersalny regulator ładowania (prąd stały / prąd zmienny)**
- **Możliwość przestawiania systemu sterowania prądem zmiennym**
- **Bardzo cicho pracująca dmuchawa**
- **Efektywna izolacja "thermosolid" oparta na absolutnie nieszkodliwych surowcach mineralnych**

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

- **Optyczny wskaźnik usterki (LED)**
- **Filtr przeciwkurzowy**
- **Fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)**

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHS 4200
Typ:**SHS 4200**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **6,1 A**
Zabezpieczenie: **10 A**
Ciężar bez cegieł: **56,5 kg**
Ciężar z cegłami: **224,5 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **21**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHS 4200

Moc: **4,2 kW**
Wysokość: **546 mm**
Szerokość: **1385 mm**
Głębokość: **218 mm**