PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:52

Link do produktu: https://www.etermex.pl/piec-akumulacyjny-standard-shf-3000-kpl-dynamiczny-p-446.html



Piec akumulacyjny standard SHF 3000 kpl. - dynamiczny

Cena brutto	**4 010,00 zł**
Cena netto	**3 260,16 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**200176**
Kod producenta	**200176**
Kod EAN	**4017212001769**
Producent	**Stiebel Eltron**

Opis produktu

Piec akumulacyjny Stiebel Eltron SHF 3000 seria standard

Piec akumulacyjny standard SHF 3000 kpl - wyrafinowane urządzenie grzewcze, które podkreśla unikalność i wartość energii elektrycznej.

Ten standardowy piec akumulacyjny Firmy Stiebel Eltron SHF 3000 jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które umożliwiają optymalne wykorzystanie energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu dynamicznego rozładowywania typu ETS PLUS, ten piec akumulacyjny oferuje niezrównaną wydajność i komfort.

Jedną z głównych zalet tego urządzenia jest możliwość ładowania go w tańszych taryfach, co pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Piec akumulacyjny SHF 3000 został zaprojektowany tak, aby oddawać zgromadzone ciepło w ilości i czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Dzięki temu można cieszyć się optymalnym komfortem termicznym w każdym pomieszczeniu.

Główne cechy i korzyści produktu:

- Zaawansowana technologia dynamicznego rozładowywania typu ETS PLUS
- Możliwość ładowania w tańszych taryfach, co przekłada się na oszczędności finansowe
- Indywidualne dostosowanie oddawania ciepła do potrzeb Użytkownika
- Wyrafinowany design, który pasuje do każdego wnętrza
- Łatwa obsługa i programowanie dzięki intuicyjnemu panelowi sterującemu
- Niska emisja CO2, co wpływa pozytywnie na środowisko

Piec akumulacyjny standard SHF 3000 kpl to nie tylko urządzenie grzewcze, ale także inwestycja w komfort i oszczędności. Dzięki jego zaawansowanym funkcjom, można cieszyć się optymalnym ciepłem w domu, oszczędzając jednocześnie na rachunkach za energię elektryczną.

Nie czekaj dłużej - wybierz piec akumulacyjny SHF 3000 i doświadcz niezrównanego komfortu termicznego w Twoim domu.

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Piec akumulacyjny SHF 3000

Urządzenie jest fabrycznie wyposażone w wbudowane elementy grzejne oraz elektroniczny regulator ładowania.

Nowoczesna technika regulacyjna rejestruje każdą zmianę temperatury i bezzwłocznie ją koryguje.

Piec wyposażony jest w regulator temperatury pokojowej, który steruje różnicą temperatury i ilością obrotów wentylatora w celu równomiernego oddania ciepła (wyposażenie dodatkowe).

Godny uwagi jest wyjątkowa trwałość tej konstrukcji oraz jakość materiałów pozwalająca na wieloletnią eksploatację bez jakichkolwiek objawów. Klasyczna obudowa o standardowych wymiarach decyduje o uniwersalności pieca.

PIEC AKUMULACYJNY, SERIA STANDARD SHF

ZASTOSOWANIE:

piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem (wentylator) przeznaczone jako ogrzewanie w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych z możliwością podłączenia do II taryfy. Do montażu na podłodze lub na ścianie.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT:

Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła.

Zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia.
Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD.

Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C.
Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego.

Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu.

Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne.

Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie.

Dwa wejścia dla sygnałów sterujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki.

Bardzo cicha praca wentylatora.

Wyposażone w filtr powietrza.

Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS:

ustawienie na podłodze lub nad podłogą na wspornikach, cegły akumulacyjne dostępne w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego.

BEZPIECZEŃSTWO:

VDE / GS, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.
››panel sterowania z programatorem tygodniowym i wyświetlaczem LCD

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

››zintegrowany regulator rozładowania z nastawą temperatury pomieszczenia
››tylko jeden rodzaj cegieł
››fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)
››wysokiej jakości iziolacja termiczna i bardzo cicha praca wentylatora
››wyposażony w filtr powietrza

Dane techniczne

Dane techniczne pieca akumulacyjnego SHF 3000

Typ: **SHF 3000**
Podłączenie elektryczne: **3/N/PE~400 V**
Częstotliwość: **50 Hz**
Prąd znamionowy: **4,3 A**
Zabezpieczenie: **10 A**
Ciężar: **40 kg**
Ciężar z cegłami: **166 kg**
Kolor: **RAL 9016**
Ilość pakietów wkładów akumulacyjnych: **9**
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym: **I**

Wymiary

Wymiary pieca akumulacyjnego SHF 3000

Moc: **3 kW**
Wysokość: **650 mm**
Szerokość: **780 mm**
Głębokość: **275 mm**