PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:39

Link do produktu: https://www.etermex.pl/zespol-grzejny-ekcol2-18kw400v-lub-6kw230v-p-365.html



Zespół grzejny EKCO.L2 18kW/400V lub 6kW/230V

Cena brutto	**693,67 zł**
Cena netto	**563,96 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY OD RĘKI
Czas wysyłki	**do 24 godzin**
Numer katalogowy	**01433**
Kod producenta	**30.0.01433**
Kod EAN	**5906564012433**
Producent	**Kospel**
Stosowany w	**EKCO.L2**
MOC	**18 kW**

Opis produktu

Zespół grzejny EKCO.L2 18kW/400V lub 6kW/230V to idealne rozwiązanie dla efektywnego i ekonomicznego systemu ogrzewania elektrycznego. Doskonała współpraca z kotłami Kospel, w tym modeli EKCO.L2, EKCO.L2p oraz EKCO.M2, sprawia, że jest to produkt, którego potrzebujesz, aby zapewnić sobie komfort cieplny przez cały rok.

Najważniejsze zalety

- **Wysoka moc grzewcza:** Wybierz między wersjami 18 kW/400V a 6 kW/230V, aby dostosować ogrzewanie do swoich potrzeb.
- **Kompatybilność:** Idealny do kotłów Kospel, co gwarantuje szybką i bezproblemową instalację.
- **Oszczędność energii:** Dzięki wysokiej efektywności grzania, zminimalizujesz swoje rachunki za energię elektryczną.
- **Solidna konstrukcja:** Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałe użytkowanie i niezawodność.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane systemy zabezpieczeń chronią przed potencjalnymi awariami.

Szczegółowe cechy i specyfikacja

- **Rodzaj zasilania:** Elektryczne
- **Moc:** 18 kW (400V) lub 6 kW (230V)
- **Model:** EKCO.L2
- **Producent:** Kospel
- **Typ:** Zespół grzejny

Dlaczego warto wybrać zespół grzejny EKCO.L2?

Zespół grzejny EKCO.L2 to nie tylko moc grzewcza, ale również oszczędnościowe podejście do ogrzewania. Wybierając ten produkt, inwestujesz w **efektywność energetyczną** oraz **ekologiczne rozwiązania**.

Solidna konstrukcja gwarantuje długowieczność, a bezpieczeństwo użytkowania sprawia, że możesz cieszyć się komfortem bez obaw o awarie.

Zastosowanie i korzyści dla użytkownika

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Zespół grzejny EKCO.L2 znalazł swoje zastosowanie w:


Domach jednorodzinnych jako główne źródło ciepła.
Obiektach komercyjnych, gdzie efektywne ogrzewanie ma kluczowe znaczenie.
Systemach ogrzewania podłogowego, co zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła.

Schemat

5.2. Zespół mocy - podłączenie 230V N~ / 400V 3N 4-8 kW.

Rys.10. Podłączenie zespołu mocy 4-8 kW 3N~.

Instalacja umożliwia konfigurowanie podłączenia dla zasilania jedno lub trójfazowego. Fabrycznie kocioł skonfigurowany jest jako jednofazowy. Aby podłączyć kocioł do instalacji trójfazowej należy usunąć przewody po stronie pierwotnej WT-3 i w to miejsce podpiąć przewody zasilające (U,V,W).



PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

5.1.


Rys.9.

Dane zespołu grzejnego

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

4. Zespół grzejny.

Rys.8. Zespół grzejny.






Tabela 1. Parametry elektryczne zespołu grzejnego.

TYP KOTŁA	KOD SERWISOWY	TYP ZESPOŁU GRZEJNEGO	Ilość grzałek	R_{el} rezystancja grzałki [Ohm]	I_r prąd płynący przez grzałkę [A]	U napięcie przy grzałki [V]
EKCO.L2-4	01431	wyk.001	3	37,1 ÷ 40,9	5,6 ÷ 6,2	230
EKCO.L2-6	01432	wyk.003	3	24,8 ÷ 28,6	8,0 ÷ 9,3	
EKCO.L2-8	01426	wyk.005	3	18,6 ÷ 20,4	11,3 ÷ 12,4	
EKCO.L2-12	01431	wyk.001	3	37,1 ÷ 40,9	9,8 ÷ 10,8	400
EKCO.L2-15	01432	wyk.002	3	29,7 ÷ 32,7	12,2 ÷ 13,5	
EkCO.L2-18	01433	wyk.003	3	24,8 ÷ 28,6	14,0 ÷ 16,1	
EKCO.L2-21	01434	wyk.004	3	21,2 ÷ 23,4	17,1 ÷ 18,9	
EKCO.L2-24	01435	Miedź	6	18,6 ÷ 20,4	19,6 ÷ 21,5	

Więciej

Niezmienne od początki istnienia firmy przyznawany jest nam certyfikat autoryzowanego serwisu wydany przez Kospel.

Autoryzowany serwis Kospel jest weryfikowany przez koordynatora Serwisu Fabrycznego na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz posiadanych uprawnień. Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego. Każdy Autoryzowany Serwisant podlega corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.

Posiadając duże umiejętności i doświadczenie jesteśmy wstanie zaoferować na wysokim poziome serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz pełne wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki.