PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.etermex.pl/zespol-grzejny-ekcol2-24kw400v-miedz-6-grzalkowy-p-367.html



Zespół grzejny EKCO.L2 24kW/400V miedź 6-grzałkowy

Cena brutto	**928,77 zł**
Cena netto	**755,10 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE
Czas wysyłki	**>3-7 dni realizacja w szczególnym przypadku ok. 14 dni**
Numer katalogowy	**01435**
Kod producenta	**30.0.01435**
Producent	**Kospel**
Stosowany w	**EKCO.L2**
MOC	**24 kW**

Opis produktu

Zespół grzejny EKCO.L2 24kW/400V miedź 6-grzałkowy to innowacyjne i wydajne rozwiązanie grzewcze, idealne do elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania!

Ten wysokiej jakości *zespół grzejny EKCO.L2* o mocy **24 kW** i napięciu **400V** z miedzi zapewnia efektywne ogrzewanie, spełniając oczekiwania zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i instytucji publicznych. Dzięki nowoczesnej technologii i trwałym materiałom, nasz produkt jest doskonałym wyborem dla osób ceniących sobie komfort oraz niskie zużycie energii.

Najważniejsze zalety

- **Wysoka efektywność energetyczna** - zminimalizuj koszty ogrzewania swojego domu!
- **6 grzałek** - zapewniają równomierne rozkłady ciepła oraz wydłużają żywotność komponentów.
- *Innowacyjna konstrukcja* - łatwa instalacja i konserwacja to kluczowe atuty, które docenisz.
- **Kwadrat metalowy** - doskonała odporność na korozję i wysokie temperatury.
- **Wszechstronność zastosowań** - idealny do kotłów EKCO.L2, EKCO.L2p oraz EKCO.M2.

Szczegółowe cechy i specyfikacja

Zespół grzejny EKCO.L2 24kW/400V z miedzi to urządzenie, które wyróżnia się:

- **Moc grzewcza:** 24 kW, co pozwala na efektywne ogrzewanie większych powierzchni.
- **Napięcie:** 400V, zapewniające stabilne działanie w standardowych instalacjach elektrycznych.
- **Materiał:** wysoka jakość miedzi, co wpływa na długotrwałość i niezawodność urządzenia.

Dlaczego warto wybrać Zespół grzejny EKCO.L2?

Wybierając *zespół grzejny EKCO.L2*, inwestujesz w:


PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Wysoką jakość wykonania - produkt stworzony z myślą o długotrwałej eksploatacji.
Optymalizację kosztów użytkowania - niższe rachunki za energię dzięki efektywności urządzenia.

Schemat

6.1. Instalacja elektryczna - 400V 3N~ 12-24kW.

Rys.11. Schemat instalacji elektrycznej 12-24 kW 3N~.





Dane zespołu grzejnego

PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

4. Zespół grzejny.

Rys.8. Zespół grzejny.








Tabela 1. Parametry elektryczne zespołu grzejnego.

TYP KOTŁA	KOD SERWISOWY	TYP ZESPOŁU GRZEJNEGO	Ilość grzałek	R_{el} rezystancja grzałki [Ohm]	I_r prąd płynący przez grzałkę [A]	U napięcie przy grzałki [V]
EKCO.L2-4	01431	wyk.001	3	37,1 ÷ 40,9	5,6 ÷ 6,2	230
EKCO.L2-6	01432	wyk.003	3	24,8 ÷ 28,6	8,0 ÷ 9,3	
EKCO.L2-8	01426	wyk.005	3	18,6 ÷ 20,4	11,3 ÷ 12,4	
EKCO.L2-12	01431	wyk.001	3	37,1 ÷ 40,9	9,8 ÷ 10,8	400
EKCO.L2-15	01432	wyk.002	3	29,7 ÷ 32,7	12,2 ÷ 13,5	
EkCO.L2-18	01433	wyk.003	3	24,8 ÷ 28,6	14,0 ÷ 16,1	
EKCO.L2-21	01434	wyk.004	3	21,2 ÷ 23,4	17,1 ÷ 18,9	
EKCO.L2-24	01435	Miedź	6	18,6 ÷ 20,4	19,6 ÷ 21,5	

Więciej

Niezmienne od początki istnienia firmy przyznawany jest nam certyfikat autoryzowanego serwisu wydany przez Kospel.

Autoryzowany serwis Kospel jest weryfikowany przez koordynatora Serwisu Fabrycznego na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz posiadanych uprawnień. Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego. Każdy Autoryzowany Serwisant podlega corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.

Posiadając duże umiejętności i doświadczenie jesteśmy wstanie zaoferować na wysokim poziome serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz pełne wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki.