

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 21:02

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/zespol-grzejny-ekcoln2-mn2-21kw400v-p-386.html>



## Zespół grzejny EKCO.LN2 / MN2 21kW/400V

Cena brutto **689,20 zł**

Cena netto **560,33 zł**

Dostępność

**TOWAR  
DOSTĘPNY  
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **>3 dni**

Numer katalogowy **01187**

Producent **Kospel**

MODEL **EKCO.LN2**

MOC **21 kW**

### Opis produktu

Oryginalny


Zespół grzejny EKCO.LN2 / MN2 21kW/400V

**stosowany do elektrycznego kotła centralnego ogrzewania firmy Kospel EKCO.LN2, EKCO.LN2p**

### Schemat

### 5.1. Zespół mocy - podłączenie 400V 3N~ 12-24 kW (wyk I).

Rys.15. Podłączenie zespołu mocy 12-24 kW 3N~.



### Dane zespołu grzeijnego

Rys.14. Zespół grzejny.




Tabela 1. Parametry elektryczne zespołu grzejnego.

| TYP KOTŁA   | KOD BEZWIDOWY | TYP ZESPOŁU GRZEJNEGO | Ilość grzałek | $R_{\Sigma}$<br>rezystancja grzałki [Ohm] | $I_l$<br>prąd płynący przez grzałkę [A] | U<br>napięcie pracy grzałki [V] |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| EKCO.L2NF-4 | 01184         | wyk.001               | 3             | 37,1 ÷ 40,9                               | 5,6 ÷ 6,2                               | 230                             |
| EKCO.L2NF-6 | 01186         | wyk.003               | 3             | 24,8 ÷ 28,6                               | 8,0 ÷ 9,3                               |                                 |
| EKCO.L2N-4  | 01184         | wyk.001               | 3             | 37,1 ÷ 40,9                               | 5,6 ÷ 6,2                               |                                 |
| EKCO.L2N-6  | 01186         | wyk.003               | 3             | 24,8 ÷ 28,6                               | 8,0 ÷ 9,3                               |                                 |
| EKCO.L2N-8  | 01642         | wyk.010               | 3             | 18,6 ÷ 20,4                               | 11,3 ÷ 12,4                             |                                 |
| EKCO.L2N-12 | 01184         | wyk.001               | 3             | 37,1 ÷ 40,9                               | 9,8 ÷ 10,8                              | 400                             |
| EKCO.L2N-15 | 01185         | wyk.002               | 3             | 29,7 ÷ 32,7                               | 12,2 ÷ 13,5                             |                                 |
| EKCO.L2N-18 | 01186         | wyk.003               | 3             | 24,8 ÷ 28,6                               | 14,0 ÷ 16,1                             |                                 |
| EKCO.LN2-21 | 01187         | wyk.004               | 3             | 21,2 ÷ 23,4                               | 17,1 ÷ 18,9                             |                                 |
| EKCO.L2N-24 | 01188         | Miedź                 | 6             | 18,6 ÷ 20,4                               | 19,6 ÷ 21,5                             |                                 |

Więcej

*Niezmienne od początku istnienia firmy przyznawany jest nam certyfikat autoryzowanego serwisu wydany przez Kospel.*

Autoryzowany serwis Kospel jest weryfikowany przez koordynatora Serwisu Fabrycznego na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia oraz posiadanych uprawnień. Nadanie autoryzacji serwisowej wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia technicznego. Każdy Autoryzowany Serwisant podlega corocznemu procesowi audytu i certyfikacji.

Posiadając duże umiejętności i doświadczenie jesteśmy w stanie zaoferować na wysokim poziomie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz pełne wsparcie techniczne w zakresie diagnostyki.